

ロボット関連機器特集



「ロボットハンドの新しい可能性」

(今までに無いロボットハンドの使い方をご提案します！！)



◆マグネットグリッパ

MHM Series $\phi 16$, $\phi 25$, $\phi 32$, $\phi 50$

磁石で重量物を吸着・保持が可能

落下防止

エア遮断時もワークの保持が可能。

2面にオートスイッチ取付可能。



協働ロボット用 真空グリッパユニット



- Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
- 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
- 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
- 取付規格：ISO9409-1-50-4-M6準拠

UNIVERSAL ROBOTS

UR3(e), UR5(e), UR10(e), UR16e対応

協働ロボット用 マグネットグリッパ

UNIVERSAL ROBOTS
協働ロボット「UR(e)シリーズ」対応

Plug and Playで
すぐ使える

URCap対応 簡単プログラミング




ロボット導入から周辺部品まで、 中根屋にお任せ下さい！




エアチャック/ フィンガチェンジ機能付 MHF2-X7076A

アタッチメントの交換作業、
位置合せ作業の削減




非接触チャック XT661

- ・ワークの非接触搬送をアシスト
- ・ワーク吸引可能距離: 10mm
- ・2種のタイプを用意
 - サイクロンタイプ: 高リフト力
最大44N
 - ベルヌーイタイプ: 把持時のワーク振幅
±0.01mm以下



AHCシステム／オートハンドチェンジングシステム MA

システム構成



ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました

各社協働ロボットに対応した商品が揃います！

<協働ロボット用エアチャック>



SMC株式会社

各種協働ロボットメーカーに対応



- ・エア駆動により、**小形・軽量でも高把持力**
- ・**エア供給チューブ1本**電気配線（M8/M12）コネクタを接続するだけで動作可能
- ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより
繰返し精度： ±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
- ・ソレノイドバルブ、**速度調整機構を一体化**
- ・取付規格：**ISO9409-1-50-4-M6**

【対応メーカー】 各種協働ロボットメーカーに対応

Universal Robots

JMHZ2-X7400B

ファナック：**CRXシリーズ**

JMHZ2-X7400B-CRX

オムロン **TECHMAN ROBOT Inc. : TMシリーズ**

JMHZ2-X7400B-TM

三菱電機：**MELFA ASSISTAシリーズ**

JMHZ2-X7400B-ASSISTA

安川電機：**MOTOMAN-HC**

JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT

<NAKANEYAオンラインセミナー情報>

- ・講師：住鋳潤滑剤(株)
- ・テーマ：「基礎からわかる潤滑剤」
- ・開催日時：2021/9/16(木)10:00～11:30

幅広いメーカーを取扱い、ご要望にお応えします



産業用・協働ロボット用真空グripper FQE

様々なワークに対応

軽量

協働作業にも適した設計

モジュール仕様



CONVUM

パルーンハンド

SGB series

多品種、不定形状
の真空吸着に最適



シュンク・ジャパン株式会社



長寿命化のための
強力な構造
高把持力



株式会社近藤製作所

CKT 大把持力チャック



鍋屋バイテック会社

協働ロボット用グripper



鍋屋バイテック会社



<カタログは各営業担当までお問い合わせ下さい>



株式会社 **エヌ・ビー・中根屋**

本社 TEL054-283-1651 FAX054-284-8585

<http://www.nakaneya.com>

富士営業所 TEL0545-53-6096 FAX0545-53-1543

静岡営業所 TEL054-287-2313 FAX054-286-7601

篠枝営業所 TEL054-635-9365 FAX054-635-9395

袋井営業所 TEL0538-42-6128 FAX0538-42-7928